AgrOSC
agro science

منتج
تعتمد
عليه

اجـرو ســـاينس
للتنمية الزراعية

Agro Science
for agricultural development

Tel. : 01022211291 Fax. : 048 2058319
E-mail: agrisc_eg@yahoo.com

المنطقة الصناعية - قويســنا

المجموع الخضرى

بلاندر فول المارد الأخضر.




- التركيب (نيتروجين 24٪ - فسفور 24 ٪ - بوتاسيوم 18٪ - زنك 5, ٪ - حديد 5, ٪ - منجنيز 5, ٪ - ماغنسيوم 1٪ - برون 2, ٪ - مولبيديوم 02, ٪ - كبريت 8.5٪).
- امتصاص مضمون 100٪ تعريض للورقه وتفرعات جانيه ومجموع خضرى قوى لبناء محصول قوى.
منع اى تفاعلات جانبيه مع مكونات التربه فى حاله التسميد.

ماجيك بلص الساحر



- وجبه متكامله للنبات + محفزات للنمو (اوكسينات , سايتوكاينين , جبريلين)
- التركيب (احماض امينيه حره 17٪ + مزيج من المنشطات و منظمات النمو السايتوكاينين والاوكسن والجبريلك).
- يعطى مجموع خضرى عالى وتفرعات جديده. استطاله فى الخلايا ومنع التقزم وزيادة فى التزهير والأحجام

سوبر جرو في وجبة النبات المتكاملة



- التركيب: N 7% - P_2O_5 12% - K_2O 16% - MgO 1% - Fe 0.5% - Zn 0.7% - Mn 0.5% - S 0.5%
- مركب سمادي يحتوي على وجبة ومتكاملة من العناصر الغذائية الكبرى والصغري بصورة مميزة سريعة الامتصاص والنفاذ والتنقل داخل اجزاء النبات بالاضافة الاى مجموعة منشطات ومحفزات النمو والفيتامينات التى تعمل بشكل مباشر على تكوين البروتين والكربوهيدرات لتشجيع النمو والازهار والعقدوالاثمار

جود بلانت



- التركيب : N 7% - P_2O_5 6% - K_2O 7% - MgO 0.5% - B 0.2% - Fe 0.8% - Zn 0.7% - Mn 0.1% - S 1.6%
- سماد مغذي يحتوي علي النيتروجين والفسفوروالبوتاسيوم مما يزيد كفاءة النبات في مراحل النموالسريع للنبات ويدفعه لزيادة الازهار ويستخدم لجميع المحاصيل.
- يعمل علي زيادة التفريع الوقاية والحد من انتشار الامراض زيادة وزن الحبوب زيادة حجم السنابل سهولة عملية ضرب الارز.

توتال جرين سماد متوازن 20 - 20 - 20



- التركيب : N - P - K 20-20-20
- عالى النقاوة.
- فائق التركيز.
- تام الذوبان فى الماء.
- لزيادة المجموع الخضرى وتقوية النبات وتنشيط الجذور.

التزهير والعقد

فوسفالين دافع تزهير



- التركيب: P_2O_5 45% - Mo 0.02% - K_2O 28% - Zn 0.5% - B 0.2% - Cu 0.05% - Mg 0.5%
- تثبيت النيتروجين وتحويل البرعم الخضرى إلى برعم زهرى.
- تجميع الكربوهيدرات.
- دفع الكربوهيدات فى البراعم الزهرية .
- تكوين الكربوهيدات فى التمثيل الضوئي.

مست بورو 11.5٪ بورن 11.5٪



- مبكر فى النضج
- زيادة فى التزهير.
- تكوين حبوب اللقاح مما يدفع النبات لزيادة التزهير.
- علاج التشوهات.
- زيادة فى الإنزيمات السكرية.
- تسهيل امتصاص العناصر الأخرى مثل الكالسيوم.

أجرو فوس عالى الفسفور / متعدد الفسفور



- التركيب : N-P-K 10-50-10
- مركب عالى الفسفور لإمداد النبات من عنصر الفسفور والنيتروجين والبوتاسيوم ويعمل على زيادة التزهير وزيادة الشعيرات الجذرية ويعطى النبات الطاقة اللازمة له للمرور بمراحل النمو المختلفة.

كابوتراى أقوى كالسيوم



- التركيب : يحتوى على 17٪ كالسيوم بالاضافة إلى بورن 0.3 ٪ و الأحماض الأمينية 9٪ .
- زيادة صلابة الأنسجة النباتية عامة.
- منع ظهور اعفان و تشقق الثمار.
- زيادة حيوية حبوب اللقاح مما يحسن عملية التزهير.
- زيادة نسبة العقد.

العناصر الصغرى [المخلبيات]

زنكين تأثير الزنك المخلب باللجنو سلفونايت



- يستخدم زنكين زنك 6٪ لعلاج نقص الزنك الذى يظهر على النبات فى صورة لون مصفر بين العروق فى الأوراق وتظل العروق خضراء و تكون الاوراق صغيرة الحجم.
- يعمل على تكوين الاحماض الامينية التى تعمل على زيادة كفاءة امتصاص النبات للماء.
- يساعد على إنقسام الخلايا ويمنع التقزم ويساعد على زيادة التفريع فى محصول الأرز.

مجموعة موفى المخلبيات





- موفى زنـــك13٪ رفع كفاءه النبات فى تمثيل البروتينات والتنفس ويمنع تقزم النبات.
- موفى حـديـد 12٪ زيـاده كفـاءه عمليه البناء الضـوئى وزيـاده مقاومـته للامـراض.
- موفى منجنيز 13٪ تيسير عمليـه الامتصاص والاختـراق والتنقـل داخـل النبـات.
- بورون 10٪ : يعمل على زيادة نسبة السكر و علاج التشوهات وزيادة الصب.
- موفى نترات ماغنسيوم10٪: يحتوى على الماغنسيوم الذي يدخل فى تكوين البلاستيدات الخضراء بالتالي يزيد من المجموع الخضرى.

منظمات النمو

أوبلكس NAA 1.7



- منظم نمو لزيادة التزهير والعقد نفثالين استيك اسيد 1.7٪ .
- يعمل على التوزيع العادل للأزهار.
- يعمل على تنشيط الجبريلك والسيتوكينين داخل النبات بشكل طبيعي.

أجرو جبرونا جبريلك بدون تشوهات



- جبريلك أسيد 15 جرام فى اللتر والزنك والبـــرون- واسكوربيك أسيد 4%
- يعمل على استطالة الخلايا والتغلب على تقزم الساق .
- زيادة الأفرع الجانبية وخاصة الزهرية مما يزيد من عدد الأزهار والثمار فيزداد الأنتاج.

هورموستار منظم نمو طبيعي (متعدد المهام)



- التركيب : سيايتوكينين 2٪ - نفاثيل أسيك أسيد 0.5٪ - نفاثيل أسيتاميد 0.45٪ - جبريلك أسيد2٪
- لتحسين وتطوير المجموع الخضرى والجذرى.
- التزهير وعقد الثمار.
- زيادة أحجام الثمار



سايتوكينين 2% CPPU

- لزيادة التزهير والعقد وزيادة حجم الثمار.
- يحتوى على سيتوكينين 2٪ مما يزيد من التفريع وانقسام الخلايا وبالتالي زيادة الأزهار والعقد وزيادة حجم الثمار .
- ولاحتوائه على نسبة جيدة من CPPU لتعزيز انقسام الخلايا وتكوين الأعضاء وتخليق البروتين ويمنع
- اختفاء الثمار والزهور وتأخير شيخوخة الأوراق.



سيتوكينين 4٪ منشط أنزيمي سريع التأثير

- مركب يحتوى على نسبة سيتوكاينين عالية مما يجعله يساعد على انقسام الخلايا وزيادة التفريع ويحتوى على 4 ٪ سيتوكينين سريع فى الأمتصاص والتحرك داخل النبات منها إلى زيادة حجم الثمار وأمتلائها.
- خروج النبات من حالة الأجهاد بصورة هائلة.
- دفع الأشجار لتكوين النموات الجديدة.

منشطات طبيعية ومضاد للإجهاد



زيفاجو مستخلص طحالب بحرية سائلة « الجينات البوتاسيوم »

- التركيب : Potassium Alginate 15 % - Zn 1 % - B 0.5% - Mo 0.2 % - Citric acid 5 %
- مستخلص طحالب بحرية سائلة يحتوى على الجينات البوتاسيوم 15 %
- غنى بمنشطات النمو والأحماض الأمينية والعضوية والفيتامينات.
- يعمل على اعطاء النبات القوة الصلابة وزيادة المناعة.



داى فوس مولد طاقة - زرعة هتنور

- التركيب : أمينو أسيد12٪ - فسفور21٪ - بوتاسيوم 28٪ - ماغنسيوم 1.5٪.
- مغذى ومنشط فى جميع مراحل النمو.
- مضاد للإجهاد (الاضطراب الفسيولوجي).
- زيادة حجم الثمار وتغذية الجذور وعدد الشعيرات الجذرية.



ألجا باور مستخلص طحالب بحرية بودر

- مصدر طبيعي الأوكسينات والسيتوكينين ومنظمات النمو.
- زيادة المجموع الخضرى والجذرى ويساعد على تطور الجذور وبالتالي قدرتها على امتصاص العناصر ويعيد التوازن الغذائي للنبات ويحفز النظام الفسيولوجى فيه.



تونك فيت منشط على التأثر

- التركيب : حديد7٪ - زنك5٪ - منجنيز 4٪ - ماغنسيوم 3٪ - بورون3٪ - كبريت12.5٪
- علاج قوى لنقص العناصر الصغرى منشط ومثبت عقد أزهار .
- مجموعة العناصر الصغرى والأحماض الأمينية والعضوية ومنظمات النمو والمحفزات.
- يزيد تفريعات النمو الخضرى ومثبت عقد الأزهار ممتاز.
- علاج سريع لخروج النبات من حالة الأجهاد.



أمينو فرى أحماض أمينية

- يحتوى على الاحماض الامينيه الحره بنسبه 20٪ وبالاضافة إلى العناصر الصغرى والكبرى.
- يمد النبات بالبروتين اللازم له.
- يجعل النبات مقاوم للتغيرات المناخيه و البيئية (الصقيع - الحر - الملوحة - العطش - الجفاف - ......)
- تيسير عملية إمتصاص العناصر الغذائية للنبات.

المجموع الثمرى



سترو كاب
سترات البوتاسيوم

- التركيب (سترات البوتاسيوم 37.5٪).
- تحسين مواصفات الثمار (شكل - طعم - حجم - وزن).
- سهل الأمتصاص ويعطي أسرع نتائج تظهر على النبات بعد 48 ساعة من الرش.
- زيادة حجم الثمار والحفاظ على المجموع الخضرى.



بيك PIK
بوتاسيوم فوسفايت

- التركيب (بوتاسيوم 42٪ - فسفور 33 ٪).
- يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم و الفسفور لزيادة حجم الثمار ويعمل على الحفاظ على النباتات من الشيخوخة فى مراحل النمو الثمرى كما يساعد وجود الفسفور على زيادة التزهير والعقد.



بوتا سلفر
بوتاسيوم بولى سلفايد
طعم - حجم - ولون

- التركيب (كبريت 17٪ - بوتاسيوم 18 ٪).
- يعطى للثمار الطعم والحجم واللون المميزين.
- يساهم بنسبة كبيرة فى القضاء على الأكاروس (العناكب).
- الكبريت يعمل على تكوين الأحماض الأمينينة الكبريتية داخل النبات.
- يساهم بنسبة كبيرة فى القضاء على الفطريات.



ترو - ك
نترات البوتاسيوم السائلة

- التركيب (نيتروجين 5٪ - بوتاسيوم 15٪ - ماغنسيوم 1٪ - برون 2, ٪).
- التبكير فى النضج وزيادة حجم الثمار.
- خروج النبات من خانات الأجهاد ودفع الأشجار لتكوين نموات جديدة.
- له تأثير واضح فى مرحلة كسر طور السكون.



بي بي أم BBM
لزيادة الصب فى الدرنيات

- التركيب (برون 7٪ معقد على احماض عضوية - مولبيديوم 5٪).
- يعطي أعلى نسبة تزهير ويوقف المجموع الخضرى.
- صب وتحجيم الدرنيات مثل (البطاطس - البصل - البنجر - الجزر).
- تحويل البراعم الخضرية إلى براعم زهرية.



بايو كيه
47.5٪ أكسيد البوتاسيوم

- سريع الامتصاص.
- تام الزوبان فى الماء.
- علاج سريع لأعراض نقص عنصر البوتاسيوم حروق حواف وأطراف الأوراق .
- يزيد من حجم الثمار وامتلائها ويحسن لون وطعم ونكهة الثمار.

مجموعة التسميد NPK



مجموعة المعلقات

- بـــلانس : 22/22/22 : سماد معلق يحتوى على نسبة متوازنة من العناصرالكبرى.
- هـاى فوس : 12/52/12 : سماد معلق يحتوى على نسب عالية من الفسفور.
- هاى بوتاس : 7/7/60 : سماد معلق يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم.

مجموعة N.P.K تسميد



- مالتى جروث : 6/6/43 : سماد عالى البوتاسيوم لزياد حجم الثمار.
- سوبر جروث : 19/19/19 : سماد متوازن لزيادة المجموع الخضرى.
- فرتى ســول : 9/0/25 : سماد عالى البوتاسيوم لزيادة حجم الثمار.
- نيتروجيـــن : 20/6/6 : سماد عالى النيتروجين لزيادة المجموع الخضرى.
- جرين بـــاور : 19/6/6 : سماد عالى النيتروجين لزيادة المجموع الخضرى.

مجموعة هيومك وفولفيك



- يحتوى على مادة عضوية 75٪ و بالاضافة إلى هيومات بوتاسيوم 10٪.
- هيومات بوتاسيوم بودر كريستالات وقشور سريعة الذوبان عالية النقاوة تعمل على تفتيت جزيئات التربة وتنشيط الجذور وتنشيط النبات.
- فولفات بوتاسيوم : يعمل على تنشيط الجذور ويساعد على امتصاص العناصر من التربة وذلك لحتوائة على مادة عضوية 75٪ وفولفات بوتاسيوم 10٪

الأحماض العضوية

هيو بلاكس سائل هيومك أسيد وأحماض عضوية



- يحتوى على هيومك أسيد وفلفات البوتاسيوم ومجموعة العناصر الكبرى والصغرى بالاضافة الى الأحماض . العضوية.
- زيادة تحمل النبات للملوحة وظروف الاجهاد.
- التبكير فى التزهير والنضج لمعظم الحاصلات البستانية.
- يساعد على تنشيط الجذور.

لجنـــــو



- تركيبة فريدة تعمل على زيادة المجموع الخضرى واستخدامه يقلل من كمية الأوزت المضافة ويعتمد عليه فى جميع المزروعات لمساعدة المزروعات لعبور مراحل النمو المختلفة .
- يحتوى على الأحماض العضوية والنيتروجين العضوى والزنك بالإضافة إلى اللجنو سلفونيت التى تساعد تخليب العناصر الموجودة فى التربة.

فولكان أس سي



- التركيب: Potassium 10% -Citric acid 5% -Zinc 1% -Born 0.5% -Molybdenum 0.2%
- يحتوى على الأحماض العضوية والبوتاسيوم والزنك والستريك أسيد وبعض العناصر الصغرى، مما يجعله أكثر تأثيراً على النبات ويزيد من المجموع الخضرى والجذرى للنبات.
- يمد النباتات بالطاقة اللازمة أثناء مرحل النمو المتعددة.



- نترات الكالسيوم-التركيب: C 10% - N 8% - Mg 1.5% - B1
- نترات الكالسيوم: الكالسيوم والمغانسيوم الصورة الأمثل لتغذيه النباتات - ضرورى لعملية انقسام الخلايا
- يساعد على تبكير النضج وحماية النبات من الأمراض.
- بلانت بلود: magnesium 10%- sulfur 2.3%- citric acid 10%
  - 1- يزيد من قدرة النبات على امتصاص الفوسفور.
  - 2- يدخل فى تكوين الكربوهيدرات ودخولها الى النبات.
  - 3- يدخل فى تركيب جزيء الكلوروفيل فى النبات.
  - 4- ينشـــط الانزيمـــات المحتويـــة على الكبريـت.

منشطات الجذور

كوبرا فوس



- التركيب (فسفور نشط 31٪ + محفزات تجذير).
- يعمل على تنشيط الجذور وزيادة الشعيرات الجذرية.
- يعمل على زيادة سمك الجذر وحمايته من الأمراض.

روتس



- يحتوى على العناصر الصغرى - حديد - زنك - منجنيز - بورون - موليبديوم بالإضافة إلى الأحماض العضوية الطبيعية.
- تزويد النبات بجذور جانبية قوية وشعيرات جذرية جديدة.
- هو منشط طبيعي بيولوجي للجذور يحتوى على المستخلصات الطبيعية لمحسنات الجذور.
- مصدر طبيعي لكل من الأوكسينات والسيتكينينات لزيادة النشاط البيولوجي لنظم الجذور.

أندول 2٪ أندول بيوترك أسيد



- خليط من مجموعة منظمات نمو المتخصصة لزيادة نمو الجذور وتحفيز نمو الأنسجة النباتيةالصغيرة وزيادة نمو واستطالة وانقسام الخلايا.

نوسال معالج ملوحة

معالج الملوحة والكالسيوم



- مركب سائل متخصص فى معالجة الأراضي الملحية والقلوية ذات المحتوى العالى من الصوديوم.
- يحتوى على الأحماض العضوية والأحماض الكربوكسيلية التى تعمل على زيادة السعة التبادلية الكاتيونية لحبيبات التربة فيتحرر الصوديوم فيسهل غسلة ويحتوى على الكالسيوم الذى يحل محل الصوديوم ويساعد الكالسيوم على صلابة الثمار والجذور.

كالسيوماج زيادة الصلابة (الجذور - الساق - الثمار)



- التركيب (أكسيد كالسيوم 10٪ - ماغنسيوم 1.5 ٪ - نيتروجين 8٪ - برون 1٪).
- زيادة صلابة الثمار وحمايتها من التشقق والتساقط.
- مقاومة الأمراض الفسيولوجية .
- التبكير فى النضج وثبات العقد.

باترول وقاية تامة من الاصابات الفطرية

حمايـة - و قـاية



- التركيب : Cu %12
- للحد من البياض الزغبي فى البصل والندوات المبكرة فى البطاطس والطماطم.
- للحد من عفن السرة الأشنة فى الموالح.
- للحد من أعفان الجذور.
- يحقق الحماية المزدوجة الداخلية والخارجية للنبات من خلال خواصه الجهازية.

كوبامين نحاس معدني 8٪



- مستحضر نحاسي سريع الانتشار والنفاذية والاختراق داخل النبات يحتوى على نحاس معدنى 8٪ ممخلب على احماض عضوية لوقاية المزروعات من الفطريات وعلاج سريع للفطريات الأولية.

كبريت سائل

- الكبريت يعمل على تكوين الأحماض الأمينية الكبريتية داخل النبات.
- يساهم بنسبة كبيرة في القضاء على الأكاروس (العناكب) يساهم بنسبة كبيرة في القضاء على الفطريات .
- وجود الكالسيوم لتقوية الجدار الخارجي للثمار وتقوية الساق.

سيلكاتو حماية من الصقيع والحرارة



- التركيب : سيلكون 25٪ - بوتاسيوم 15٪.
- تحصين المزروعات من ارتفاع درجة الحرارة والصقيع.
- يعالج الاجهاد ويعطي الحيوية للنبات .
- يزيد فترة حفظ الثمار وزيادة صلابتها.

مبيد فطرى HIGHER AMEST



هاير أمست مبيد فطري قوى له تأثير مزدوج لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية على العديد من محاصيل الخضروات والفاكهة وذلك لاحتوائه على اثنين من المواد الفعالة بقوة ثنائية ضد الأمراض الفطرية وهما:

أزوكسي ستروبين: يمنع إنبات جراثيم الفطر و يعمل علي حماية النبات و يعطي كفاءة عالية لفترات طويلة.

دايفينوكونـــازول: [جهازي] وقائي و علاجي واسع المدي ضد أمراض تبقعات الأوراق و أمراض البياض الدقيقي بجانب عدم تأثره عند سقوط الأمطار.

هاير أمست:

- له تأثير قوي و ممتد المفعول على العديد من الأمراض الفطرية.
- يستخدم على العديد من المحاصيل الزراعية المختلفة.
- يعمل بطرق تأثير مختلفة (بالملامسة و جهازي).
- ذات مرونة في توقيت الإستخدام و فاعلية طويلة المدي.
- له فعالية عالية وقوية بجرعة صغيرة.

إستخدامك لـ **هاير أمست:**

- مركب اقتصادي.
- يوفر في تكاليف برامج المكافحة.
- كفاءة عالية في القضاء على الأمراض الفطرية مع فعالية ممتدة التأثير.
- راحة البال للقضاء على العديد من الأمراض.
- إنتاجية عالية حماية أكيدة مع جودة ممتازة للمحصول.
- يناسب احتياجات المصدرين.
- يعطي حماية كاملة لجميع أجزاء النبات والنوات الحديثه لفترات ممتدة
- سميته منخفضه وليس له أي تأثير على الثدييات وآمن على البيئة والأعداء الحيوية.
- متوافق مع برامج المكافحة المتكاملة للآفات (IPM).
- ليس له متبقيات تراكمية في المحاصيل الغذائية.
- مركب مسجل عالميا على العديد من المحاصيل المختلفة لمقاومة العديد من الأمراض الفطريه التى تتبع العديد من العائلات الفطرية.

إحتياطات الأمان وال PHI

فترة الأمآن:

يجب مراعاة ألاتقل الفترة بين آخر معاملة وجمع المحصول فى الكنتالوب عن ٧ أيام وفي البصل ١٠أيام

قابلية المزج:

يقبل الخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية

مسجل بوزارة الزراعة المصرية

المحصول	الأمراض	معدلات الاستخدام
كنتالوب	البياض الزغبي	٢٠٠سم/ فدان
خيار	بياض دقيقي وزغبي	٢٠٠سم /فدان
البطيخ	بياض دقيقي - لفحة الساق الصمغيه - الإنثراكنوز	٢٠٠سم /فدان
فراوله	تبقعات أوراق و بياض وزغبي	٢٠٠سم /فدان
طماطم وفلفل	بياض دقيقي - ندوة مبكر	٢٠٠سم /فدان
البطاطس	ندوة مبكرة - ندوة متأخرة	٣٠٠سم /فدان
الفول السوداني	التبقع السركسبوري	٢٠٠سم /فدان
بنجر السكر	بياض دقيقي- التبقع السركسبورى	٢٠٠سم /فدان
الخوخ - المشمش	بياض دقيقي- العفن البني للثمار- التثقب	٥٠سم/١٠٠لتر ماء
البصل والثوم	لطعة أرجوانية	٢٠٠سم /فدان
الفول البلدي	تبقع بني وصدأ	٢٠٠سم /فدان
الفاصوليا	أصدأ	٢٠٠سم /فدان
القمح والشعير	بياض دقيقي وأصدأ	٢٥٠سم /فدان
المانجو	بياض دقيقي - إنثراكنوز	٥٠سم/١٠٠لتر ماء
العنب	بياض دقيقي وزغبي وأعفان ثمار	٦٠سم/١٠٠لتر ماء
الموالح	عفن السرة وموت الأطراف	٤٠سم/١٠٠لتر ماء
التفاح	بياض دقيقي وجرب	٦٠سم/١٠٠لتر ماء

وكلاء لكبرى الشركات العالمية فى المبيدات الزراعية

استيراد شركـة

أجرو ساينس للإستيراد والتصدير

AgroSC agro science